СИЛИКОН-ГИДРОГЕЛЕВЫЕ ЛИНЗЫ

СФЕРИЧЕСКИЕ ЛИНЗЫ

Производитель	Линза (срок замены)	Режим ношения	Материал, %H_2O, группа FDA	Диаметр (мм)	Базовая кривизна (мм)	Оптическая сила (D)	t, мм (-3,00D)	Dk (Dk/t)	Упаковка
ALCON /США/	**AIR OPTIX AQUA** тонированы для удобства обращения (1 мес.)	дневной, гибкий, пролонгированный; замена через 1 мес.	Лотрафилкон В, 33%, FDA 1	14,2	8,6	-0,25 ÷ -8,00 (шаг 0,25D) -8,50 ÷ -10,00 (шаг 0,50D) +0,25 ÷ +6,00 (шаг 0,25D)	0,08	110 (138)	Блистер 3 шт.
	AIR OPTIX Night&Day AQUA тонированы для удобства обращения; индикатор инверсии (1 мес.)	дневной, гибкий, пролонгированный; непрерывный до 30 суток терапевтическое применение	Лотрафилкон А, 24%, FDA 1	13,8	8,4; 8,6	0,25 ÷ +6,0 (шаг 0, 25D) -0,00 ÷ -8,00 (шаг 0,25D) -8,5 ÷ -10,0 (шаг 0,5D)	0,08	140 (175)	Блистер 3 шт.
BAUSCH + LOMB /США/	**PureVision** (1 мес.)	дневной, гибкий, пролонгированный; непрерывный до 30 суток	Балафилкон А 36%, FDA 3	14,0	8,6 8,3 (-0,25 ÷ -6,0)	-6,0 ÷ +6,00 (шаг 0,25D) -6,0 ÷ -12,0 (шаг 0,5D) *plano*	0,09	- (112) (101 с поправкой на край)	Блистер 6 шт.
	PureVision 2 HD (1 мес.)	дневной, гибкий, пролонгированный; непрерывный до 30 суток	Балафилкон А 36%, FDA 3 *(технология увлажнения ComfortMoist)*	14,0	8,6	-6,00 ÷ +6,00 (шаг 0,25D) -6,0 ÷ -12,0 (шаг 0,5D) *plano (как терапевтич. линзы)*	0,07	- (130)	Блистер 6 шт.
COOPERVISION /США/	**Avaira** (1 мес.)	дневной, гибкий	Энфилкон А, 46%, FDA 1	14,2	8,5	+5,0 ÷ -6,0 (шаг 0,25D) -6,0 ÷ -12,0 +5,0 ÷ +8,0 (шаг 0,5D)	0,08	100 (125)	Блистер 6 шт.
	Biofinity (1 мес.)	дневной, пролонгированный	Комфилкон А 48%, FDA 1	14,0	8,6	+5,0 ÷ -6,0 (шаг 0,25D) -6,0 ÷ -12,0 +5,0 ÷ +8,0 (шаг 0,5D)	0,08	128 (160)	Блистер 6 шт.
INTEROJO /КОРЕЯ	**O_2O_2** (1 мес.)	дневной	Иннофилкон А, 45%	14,2	8,6	+6,5 ÷ +8,0 (шаг 0,5D) +6,00 ÷ -6,00 (шаг 0,25D) -6,5 ÷ -12,0 (шаг 0,5D)	-	70 (100)	Блистер 6 шт.
JOHNSON & JOHNSON /США/	**1-Day Acuvue TruEye** (1 день)	дневной	Нарафилкон А, 46%, FDA 1 *(внутренний увлажняющий компонент)*	14,2	8,5; 9,0	-0,5 ÷ -6,00 (шаг 0,25D) -6,5 ÷ -12,0 (шаг 0,5D) +0,5 ÷ +6,00 (шаг 0,25D)	0,085	С коррекцией по границе и краю: 100 (118)	Блистер 30 шт.
	Acuvue Advance with Hydraclear (2 недели)	дневной	Галифилкон А, 47%, FDA 1 *(внутренний увлажняющий компонент)*	14,0	8,3; 8,7	+8,0 ÷ -12,0 -0,50 ÷ -6,00 +0,50 ÷ +6,00 (шаг 0,25D) -6,50 ÷ -12,00 +6,5 ÷ +8,0 (шаг 0,5D)	0,07	С коррекцией по границе и краю: 60 (86)	Блистер 6 шт.
	Acuvue Oasys with Hydraclear Plus (1-2 недели)	*дневной*: замена через 2 недели; *продленное ношение*: замена через 1 неделю	Сенофилкон А, 38%, FDA 1 *(внутренний увлажняющий компонент)*	14,0	8,4 8,8	-6,0 ÷ +6,0 (шаг 0,25D) -6,5 ÷ -12,0 +6,5 ÷ +8,0 (шаг 0,5D)	0,07	С коррекцией по границе и краю: 103 (147)	Блистер 6 шт.
KONTAKT LENS /ИТАЛИЯ/	**OKVision Premium SiH-48** (1 мес.)	дневной	2HEMA-силикон, 55%, FDA 2	14,0	8,6	-0,5 ÷ -6,0 (шаг 0,25) -6,5 ÷ -9,5 +1,0 ÷ +6,0 (шаг 0,5D)	0,08	118 (148)	Блистер 2 шт.
MAXIMA OPTICS /АНГЛИЯ/	**Maxima 1-Day Premium** (1 день)	дневной	Филкон II 3, 56%, FDA 2	14,1	8,6	-0,50 ÷ -8,00 (шаг 0,25) -8,5 ÷ -10,0 +1,0 ÷ + 8,0 (шаг 0,5D)	0,07	- (86)	Блистер 30 шт.
	Maxima Si Hy (1 мес.)	дневной	Филкон II 3, 58%, FDA 2	14,1	8,4	-0,50 ÷ -8,00 (шаг 0,25) -8,5 ÷ -10,0 +1,0 ÷ +8,0 (шаг 0,5)	0,07	- (86)	Блистер 3 шт.

СИЛИКОН-ГИДРОГЕЛЕВЫЕ ЛИНЗЫ

СФЕРИЧЕСКИЕ ЛИНЗЫ

Производитель	Линза (срок замены)	Режим ношения	Материал, %H_2O, группа FDA	Диаметр (мм)	Базовая кривизна (мм)	Оптическая сила (D)	t, мм (-3,00D)	Dk (Dk/t)	Упаковка
MAXIMA OPTICS /АНГЛИЯ/	**Maxima Si Hy Plus** (1 мес.)	дневной, гибкий, пролонгированный	Лотрафилкон B, 33%, FDA 1	14,2	8,6	-0,50 ÷ -6,00 (шаг 0,25) -6,5 ÷ -10,0 (шаг 0,5D) +0,50 ÷ + 4,00 (шаг 0,25D) +4,5 ÷ + 6,0 (шаг 0,5D)	0,08	110 (138)	Блистер 6 шт.
MENICON /ЯПОНИЯ/	**PremiO** (2 недели)	дневной, гибкий, пролонгированный	Асмофилкон A, 40%, FDA 1	14	8,3; 8,6	+6,00 ÷ -6,00 (шаг 0,25) -6,5 ÷ -13,0 (шаг 0,5D)	0,08	129 (161)	Блистер 6 шт.
MPG&E /ГЕРМАНИЯ/	**VizoTeque Supreme** (1 мес.)	дневной, пролонгированный	Генифилкон A, 45%	14,2	8,6	-0,5 ÷ -6,0 (шаг 0,25D) -6,0 ÷ -12,0 (шаг 0,5D) +1,0 ÷ +8,0 (шаг 0,5D)	0,07	- (100)	Блистер 6 шт.
	VizoTeque Vero One (1 день)	дневной	Филкон I, 52%	14,0	8,6	-0,50 ÷ -6,00 (шаг 0,25) -6,5 ÷ -12,0 +1,0 ÷ +6,0 (шаг 0,5D)	0,08	- (118)	Блистер 30 шт.
NEW BIO /КОРЕЯ/	**OKVision Fusion New** (1 мес.)	дневной, гибкий	Иннофилкон A, 45%, FDA 2	14,2	8,6	-0,5 ÷ -6,0 (шаг 0.25) -6,0 ÷ -12,0 (шаг 0.5) +1,0 ÷+8,0 (шаг 0.5)	0,08	100 (125)	Блистер 6 шт.
SAUFLON /АНГЛИЯ/	**Clariti 1 day** (1 день)	дневной	Филкон II 3, 56%, FDA 2	14,1	8,6	-0,50 ÷ -6,00 (шаг 0,25D) -6,5 ÷ -10,0 (шаг 0,5D) +1,0 ÷ +8,0 (шаг 0,5D)	0,07	- (86)	Блистер 30 шт.
	Clariti (1 мес.)	дневной	Филкон II 3, 58%, FDA 2	14,1	8,4	-0,50 ÷ -6,00 (шаг 0,25D) -6,5 ÷ -10,0 (шаг 0,5D) +1,0 ÷ +8,0 (шаг 0,5D)	0,07	- (86)	Блистер 3 и 6 шт.
	Select (1 мес.)	дневной, гибкий, пролонгированный	Филкон II 3, 56%, FDA 2	14,2	8,6	-0,25 ÷ -6,00 (шаг 0,25D) -6,5 ÷ -10,0 (шаг 0,5D) +0,50 ÷ +6,00 (шаг 0,25D)	0,07	79	Блистер 6 шт.
	Офтальмикс One Day (1 день)	дневной	Филкон II 3, 56%, FDA 2	14,1	8,6	-0,50 ÷ -6,00 (шаг 0,25D) -6,5 ÷ -10,0 (шаг 0,5D) +1,0 ÷ +8,0 (шаг 0,5D)	0,07	- (86)	Блистер 30 шт.
	Офтальмикс Profi (1 мес.)	дневной	Филкон II 3, 58%, FDA 2	14,2	8,6	-0,50 ÷ -6,00 (шаг 0,25D) -6,0 ÷ -10,0 (шаг 0,5D) +0,50 ÷ +8,00 (шаг 0,25D)	0,07	- (86)	Блистер 3 и 6 шт.
WOEHLK /ГЕРМАНИЯ/	**Zeiss Contact Day 30 Air** (1 мес.)	дневной	Аэрофилкон A, 69%, FDA 2	14,2	8,5;8,8	-6,0 ÷ +5,00 (шаг 0,25D) -6,0 ÷ -12,0 +5,0 ÷ +8,0 (шаг 0,5D)	0,09	68 (76)	Блистер 6 шт.

СИЛИКОН-ГИДРОГЕЛЕВЫЕ ЛИНЗЫ

ТОРИЧЕСКИЕ и МУЛЬТИФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ

Производитель	Линза (срок замены)	Режим ношения	Материал, %H_2O, группа FDA	Метод стабилизации	Диаметр (мм)	Базовая кривизна (мм)	Сфера (D)	Цилиндр/Add (D)	Оси	t, мм (-3,00 D)	Dk (Dk/t)	Упаковка
ALCON /США/	**AIR OPTIX for Astigmatism** (1 мес.)	дневной	Лотрафилкон B, 33%, FDA 1	Precision Balance 8 | 4	14,5	8,7	+6,00÷ -6,00 (шаг 0,25D) -6,5 ÷ -10,0 (шаг 0,5D)	-0,75; -1,25; -1,75 и -2,25	0 ÷ 180° шаг 10°	0,102 (-3,00)	110 (108)	Блистер 6 шт.
	AIR OPTIX AQUA Multifocal (1 мес.)	дневной, пролонгированный	Лотрафилкон B, 33%, FDA 1	Плавное изменение опт. силы от центр. зоны к периферии	14,2	8,6	+6,00 ÷ -10,00 (шаг 0,25)	Add: LO, MED, HI	-	0,08	110 (138)	Блистер 6 шт.
BAUSCH + LOMB /США/	**PureVision 2 HD for Astigmatism** (1 мес.)	дневной, гибкий, пролонгированный; непрерывный до 30 суток	Балафилкон A 36%, FDA 3	Auto-Align дизайн, усовершенствованная асферика	14,5	8,9	+6,00 ÷ -6,00 (шаг 0,25D) -6,5 ÷ -9,0 (шаг 0,5D)	-0,75; -1,25; -1,75; -2,25;	0 ÷ 180° (шаг 10°)	0,10	- (101) (91 с поправкой на край)	Блистер 3 шт.
	PureVision Multi-Focal (1 мес.)	дневной, гибкий, пролонгированный; непрерывный до 30 суток	Балафилкон A, 36%, FDA 3	Передняя асферич. поверхность центральная зона для зрения вблизи	14,0	8,6	+6,00 ÷ -10,00 (шаг 0,25)	Add: Low: ≤ +1,5, High: +1,75…+2,5	-	0,09	- (112)	Блистер 6 шт.
COOPERVISION /США/	**Biofinity Toric** (1 мес.)	дневной и гибкий	Комфилкон A, 48%, FDA 1	Призматический балласт *задняя торическая поверхность*	14,5	8,7	+5,00 ÷ -6,00 (шаг 0,25D) -6,00 ÷ -9,0 (шаг 0,5D) +5,0 ÷ +8,00 шаг 0,5D)	-0,75; -1,25; -1,75; -2,25	10° ÷ 180° (шаг 10°)	0,11	128 (116)	Блистер 3 шт.
JOHNSON & JOHNSON /США/	**Acuvue Oasys for Astigmatism** (1-2 недели)	*дневной*: замена через 2 недели; *продленное ношение*: замена через 1 неделю	Сенофилкон A, 38%, FDA 1	ASD («Дизайн Ускоренной Стабилизации»)	14,5	8,6	0,00 ÷ -6,00 (шаг 0,25D)	-0,75; -1,25; -1,75 -2,25	0° ÷ 180° (шаг 10°) 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°	0,08	103 (129) (с коррекцией по границе и краю)	Блистер 6 шт.
							-6,50 ÷ -9,00 (шаг 0,5D)	-1,25; -1,75 -2,25	10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180° 10°, 20°, 90°, 160°, 170°, 180°			
							+0,25 ÷ +6,00 (шаг 0,25D)	-0,75; -1,25; -1,75	10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°			
MENICON /ЯПОНИЯ/	**PremiO Toric** (2 недели)	дневной, гибкий, пролонгированный	Асмофилкон A, 40%, FDA 1	Торич.. задняя поверхность, асим. двойной slab-off дизайн	14,0	8,6	0,00 ÷ -6,00 (шаг 0,25D) -6,5 ÷ -10,0 (шаг 0,5D)	-0,75,-1,25 -1,75	90°, 180° 180°	0,08	129 (161)	Блистер 6 шт.
SAUFLON /АНГЛИЯ/	**Clariti 1 day multifocal** (1 день)	дневной	Филкон II 3, 56%, FDA2	Сферический	14,1	8,6	+5,00 ÷ -6,00 (шаг 0,25DS)	Add: Low: ≤ +2,25D, High: +2,25…+3,0	-	0,07	- (86)	Блистер 30 шт.
	Clariti 1 day toric (1 день)	дневной	Филкон II 3, 56%, FDA 2	Призматический балласт	14,3	8,6	0,00 ÷ -6,00 (шаг 0,25D) -6,5 ÷ -8,0 (шаг 0,5D)	-0,75; -1,25	20°, 70°, 90°, 110°, 160°, 180°	0,105	- (57)	Блистер 30 шт.
	Clariti multifocal (1 мес.)	дневной	Филкон II 3, 56%, FDA2	Сферический	14,1	8,6	+6,00 ÷ -6,00 (шаг 0,25DS) -6,5 ÷ -8,0 (шаг 0,5DS)	Add: Low: ≤ +2,25D, High: +2,25…+3,0	-	0,07	- (86)	Блистер 3 шт. 6 шт.
	Clariti toric (1 мес.)	дневной	Филкон II 3, 58%, FDA 2	Призматический балласт	14,4	8,7	0,00 ÷ -8,00 (шаг 0,25D) -8,5 ÷ -9,0 (шаг 0,5D) +0,25 ÷ +6,00 (шаг 0,25D)	-0,75; -1,25; -1,75; -2,25	10° ÷180° (шаг 10°)	0,105	60 (57)	Блистер 3 шт. 6 шт.